

Tankstorage AG

Depot Niederhasli

Allgemeine Sicherheitsregeln bei Varo **Energy Tankstorage AG**

1)	Zweck der Anweisung	2
	Geltungsbereich	
3)	Allgemeine Sicherheits- und Verhaltensregeln	2
4)	Verhalten bei Notfällen	4
5)	Periodische Sicherheitsunterweisung	5
6)	Zuwiderhandlungen	5
7)	Bestätigung und Unterschrift	6
Δn	hang Niederhasli	7

© Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende Dokument ist Eigentum der Varo Energy Tankstorage AG. Das Kopieren dieses Dokumentes oder Auszüge davon sind nur auf Anfrage und mit Erlaubnis von Varo Energy Tankstorage AG gestattet.

Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	1 von 8



VARO Allgemeine Sicherheitsregeln bei Varo Energy Tankstorage AG

Varo Energy Tankstorage AG

Depot Niederhasli

1) Zweck der Anweisung

Es gehört zu den Grundsätzen von Varo Energy Tankstorage AG, unsere Tätigkeit so auszuüben, dass die Sicherheit von Mitarbeitern, Drittfirmen, Kunden und der Öffentlichkeit gewährleistet ist. Das Unternehmen strebt danach, alle Unfälle, Verletzungen und Berufskrankheiten durch die aktive Mitarbeit aller Beteiligten zu verhindern und Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu beseitigen.

Die vorliegenden Sicherheitsvorschriften sollen Regeln aufstellen, um das Verhalten iedes einzelnen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten so zu gestalten, dass die Sicherheit jederzeit gewährleistet werden kann.

2) Geltungsbereich

Diese Vorschriften gelten in sämtlichen Varo Energy Depots. Die allgemeinen Sicherheits- und Verhaltensregeln sind für alle Personen verbindlich, die sich in diesen Anlagen aufhalten, das heisst für die Depotmitarbeiter, die Mitarbeiter von Drittfirmen, Bahnpersonal, Kunden und Besucher. Diese Vorschriften gelten sowohl im Normalbetrieb, wie auch während der Ausführung von Arbeiten aller

Art (Reparaturarbeiten, Bauarbeiten, Unterhaltsarbeiten, Reinigungsarbeiten etc.)

Allgemeine Sicherheits- und Verhaltensregeln

Personen, die das Gelände des Tanklagers betreten und / oder Einrichtungen benutzen, unterliegen neben den rechtlichen Regelungen auch den speziellen Unternehmensregelungen.

Den Anweisungen des Depotpersonals ist in jedem Falle Folge zu leisten.

Betreten von Anlagen- und Ladebereichen



Das Betreten des Depotareals für Besucher ist nur in Begleitung eines Varo Energy Tankstorage Mitarbeiters erlaubt.

Unbefugte Personen haben keinen Zutritt.

Rauchverbot, offene Flammen und Zündquellen





Offene Flammen und andere Zündquellen sind ohne schriftliche Genehmigung verboten. Auf dem gesamten Depotgelände besteht Rauchverbot. Dies gilt auch in den Fahrzeugen.



Rauchen ist ausschließlich in den dafür gekennzeichneten Örtlichkeiten erlaubt.

Funkgeräte. Funktelefone und weitere elektronische Geräte



Das Benutzen von nicht ausdrücklich zugelassenen Funkgeräten, Funktelefonen und anderen elektronischen Geräten ist verboten.

otografieren / Filmen und Videoüberwachung



Das Fotografieren und Filmen ist auf dem gesamten Depotgelände nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Lagerleiters erlaubt. Das gilt auch für die Nutzung von Fotohandys.



Das gesamte Depotareal ist videoüberwacht.

Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	2 von 8



VARO Allgemeine Sicherheitsregeln bei Varo Energy Tankstorage AG


Varo Energy Tankstorage AG

Depot Niederhasli

Verzehr von Lebensmittel, Essen und Trinken



Der Konsum von Lebensmitteln sowie das Mitführen von Speisen und Getränken sind in allen Arbeitsbereichen untersagt.





Die erforderlichen Hygienemaßnahmen sind zu beachten.

Hände und Gesicht waschen. Verschmutzte Kleidung ablegen.

ohol, Drogen, Medikamente



Auf dem gesamten Depotgelände besteht ein generelles Alkohol- und Drogenverbot. Alkoholische Getränke und Drogen dürfen auf dem Depotgelände weder mitgeführt noch konsumiert werden.

Der Zutritt für Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, ist untersagt. Jede Person auf dem Depotgelände kann aufgefordert werden, sich einem Test zu unterziehen.

Fahrzeugverkehr Depotgelände



Die Höchstgeschwindigkeiten auf dem Depotareal beträgt 20 km / h. Beim Einfahren in die Füllstelle ist auf Schritttempo zu reduzieren.



Das Besteigen des LKW's ist verboten.

Rückwärtsfahren ohne Einweisung ist verboten.



Auf dem gesamten Depotgelände gilt die Straßenverkehrsordnung. Das Parkieren ist nur auf den hierfür vorgesehenen Plätzen erlaubt. Für Besucher stehen Besucherparklätze zur Verfügung. Feuerlösch- und Rettungseinrichtungen, Ein- und Ausfahrten von Anlagen, Flucht- und Rettungswege müssen ebenso wie Kanal- und Schachtabdeckungen jederzeit frei gehalten werden.



Einsatz- und Rettungsfahrzeuge haben immer Vortritt.




Schienenfahrzeuge haben immer Vortritt.

Persönliche Schutzausrüstung



















langärmlige schwer entflammbare Arbeitskleidung

Wer sich in den Gleisanlagen oder in deren Nähe aufhält, muss eine gut sichtbare orangefarbene Warnausrüstung tragen.

Sicherheits- und Versorgungseinrichtungen

Sicherheits- und Notfalleinrichtungen, wie z. B. Notduschen, Feuerlöscher, Feuerlöschhydranten, Feuermelder und Telefone dürfen nicht zugestellt, blockiert oder zweckentfremdet werden. Diese Einrichtungen müssen jederzeit uneingeschränkt zugänglich und bedienbar sein.

Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	3 von 8



VARO Allgemeine Sicherheitsregeln bei Varo Energy Tankstorage AG

Varo Energy Tankstorage AG

Depot Niederhasli

4) Verhalten bei Notfällen

Verhalten im Brandfall





Notruf 112

Ruhe Bewahren!

Im Brandfall geschehen folgende Aktionen:

- Alarmsirene ertönt
- Feuerwehr wird automatisch alarmiert
- Pumpenstopp an allen Ladespuren
- Barriere geht automatisch auf (Fluchtweg)

Auf dem Depotgelände gibt es Handtaster Feuermelder, die durch Eindrücken der Scheibe betätigt werden können.

Ebenfalls sind auf dem ganzen Depotgelände Feuerlöscher zur örtlichen Brandbekämpfung verteilt. Ihre Standorte sind markiert. Diese Feuerlöscher sollen nur eingesetzt werden, wenn man sich dabei nicht selber in Gefahr begibt!

Bei Brandfall muss umgehend der Sammelplatz aufgesucht werden!

Verhalten im Alarmfall







Ruhe bewahren!

Ertönt die Alarmsirene, müssen alle Personen, die sich auf dem Depotareal aufhalten, umgehend den Sammelplatz aufsuchen. Der Sammelplatz befindet sich an folgenden Orten:

Tanklager Niederhasli: vor der Werkstatt gegenüber der Füllstelle

Im Anhang 1 findet man für jedes Lager einen detaillierten Plan mit dem Standort des Sammelplatzes.

Verhalten bei Personenunfall







Notruf 144


Ruhe bewahren!

Jedes Depot verfügt über einen Defibrillator. Alle Depotmitarbeiter sind in erster Hilfe und im Umgang mit dem Defibrillator geschult. Im Notfall bitte umgehend einen Depotmitarbeiter kontaktieren.

Verhalten bei Produktauslauf

Bei jedem Produktauslauf muss ein Depotmitarbeiter informiert werden.

Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	4 von 8



Varo Energy Tankstorage AG

Depot Niederhasli

5) Periodische Sicherheitsunterweisung

Sicherheitspräsentation und Ablauf

Die auf dem Depotgelände gültigen Sicherheitsbestimmungen werden in einer Präsentation zusammengefasst. Beim erstmaligen Betreten des Depotareals schaut sich die betreffende Person die Präsentation an. Mitarbeiter von Varo Energy stehen für allfällige Fragen zum Inhalt zur Verfügung.

Es wird ebenfalls in jedem Lager vor Ort auf die spezifischen Eigenheiten hingewiesen:

- Ort des Sammelplatzes
- Depotöffnungszeiten
- Standplatz der Apotheke und des Defibrillators

Nachdem die betreffende Person die gültigen Sicherheitsbestimmungen verstanden hat, unterschreibt sie das vorliegende Dokument mit dem Anhang für das betreffende Lager und erhält eine Kopie davon.

Die Sicherheitseinweisung ist **ein Jahr** gültig. Danach muss die Präsentation erneut angeschaut und das Dokument unterschrieben werden.

Die allgemeinen Sicherheitsregeln sind in allen Varo Energy Lager identisch. Dennoch gibt es in jedem Depot eine spezifische Einweisung, die ebenfalls durch unterzeichnen des Anhangs des betreffenden Lagers bestätigt werden muss.


6) Zuwiderhandlungen

Die hier vorliegenden Sicherheitsbestimmungen sind für alle verbindlich. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Richtlinien behält sich die Firma Varo Energy Tankstorage AG vor, die betreffende Person zu verwarnen oder im Extremfall von Depotgelände zu verweisen.

Sicherheit und unfallfreies Arbeiten gehören zu den Grundsätzen von Varo Energy Tankstorage AG. Helfen Sie uns dabei, diese Grundsätze zu erfüllen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	5 von 8



Varo Energy Tankstorage AG


Depot Niederhasli

7) Bestätigung und Unterschrift

Mit ihrer Unterschrift bestätigt die unterzeichnende Person, dass sie die in den Varo Energy Lagern Rothenburg, Birsfelden und Niederhasli geltenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften verstanden hat. Sie bestätigt ebenfalls, diese Sicherheitsvorschriften schriftlich erhalten zu haben und verpflichtet sich, diese gewissenhaft einzuhalten.

Name / Vorname:	BLOCKSCHRIFT
Ausweis-Nummer: (ID, Fahrausweis, etc.)	
Unternehmen:	
Datum:	
Unterschrift:	
Der Depotmitarbeiter bestätigt, die unterzei Sicherheitsbestimmungen vertraut gemach	chnende Person mit den auf dem Depotgelände gültigen t zu haben.
Depotmitarbeiter:	BLOCKSCHRIFT
Unterschrift:	

Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	6 von 8



Varo Energy Tankstorage AG

Depot Niederhasli

Anhang Niederhasli

Adresse Depot Niederhasli

Varo Energy Tankstorage AG Chutzenmoos CH – 8155 Niederhasli

Depotnummer Niederhasli

Telefonnummer Depot Niederhasli: 044 850 31 44 Faxnummer Depot Niederhasli: 044 850 53 44

Ladeöffnungszeiten Depot Niederhasli

 $\begin{array}{ll} \mbox{Montag} - \mbox{Freitag:} & 05\mbox{h}30 - 16\mbox{h}30 \\ \mbox{Samstag:} & 05\mbox{h}30 - 11\mbox{h}30 \\ \end{array}$

Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	7 von 8




Allgemeine Sicherheitsregeln bei Varo Energy Tankstorage AG

Varo Energy Tankstorage AG

Depot Niederhasli





Dokument:	Anweisung Besucher Niederhasli	Datum:	16.03.2020
Zuständigkeit:	QHSE	Revision:	2
Freigegeben:	GL	Seite von Seiten:	8 von 8